












		Kondygnacja I-go piętra						Kondygnacja II-go piętra					
NAZWA OZNACZENIE NA RYSUNKU		Drzwi D7 D7	Drzwi D8 D8	Zestaw z drzwiami D11 i D12 D11 i D12	Zestaw z drzwiami D13 D13	Zestaw z drzwiami D14 D14	Drzwi D3 D3	Drzwi D7 D7	Drzwi D8 D8	Zestaw z drzwiami D14 D14	Zestaw z drzwiami D15 D15	Drzwi D17 D17	
													
wymiar drzwi	szerokość	80	90	90      80	95+40	95+55	90	80	90	95+55	95+55	90	
	wysokość	200	200	210      210	210	210	200	200	200	210	210	200	
gabaryt zew. elementu	szerokość	96	106	220	165	175	107	96	106	175	175	104	
	wysokość	210	215	310	310	300	210	210	215	300	300	208	
ilość	lewe	2	0	0      0	1	0	0	1	0	0	1	0	
	prawe	1	1	1      1	2	1	1	0	2	1	1	2	
UWAGI:		drzwi wykonać jako EIS drzwi wykonać jako drewniane pełne  Drzwi wyposażone są w trzy zawiasy czopowe, 2 zamki pod wkładkę pat. uszczelka progowa ruchoma  drzwi wykonać z szeroką listwą dolną wym. wytrzymał. - klasa 3	drzwi wykonać jako EIS drzwi wyposażać w klamkę antypaniczną drzwi wyposażone w elektroztrzymacze drzwi wykonać jako przeszkl. aluminiowe systemowe np. ALUPROF  drzwi wykonać z szeroką listwą dolną wym. wytrzymał. - klasa 4	drzwi wykonać jako EIS drzwi wyposażać w klamkę antypaniczną  drzwi wykonać jako pełne aluminiowe systemowe np. ALUPROF  drzwi wykonać z szeroką listwą dolną wym. wytrzymałości - klasa 3	drzwi wykonać jako EIS drzwi wyposażać w klamkę antypaniczną drzwi wyposażone w elektroztrzymacze drzwi wykonać jako przeszkl. aluminiowe systemowe np. ALUPROF  drzwi wykonać z szeroką listwą dolną wym. wytrzymał. - klasa 4	drzwi wykonać jako EIS drzwi wyposażać w klamkę antypaniczną drzwi wyposażone w elektroztrzymacze drzwi wykonać jako przeszkl. aluminiowe systemowe np. ALUPROF  drzwi wykonać z szeroką listwą dolną wym. wytrzymał. - klasa 4	drzwi wykonać jako EI drzwi wykonać jako drewniane pełne  Drzwi wyposażone są w trzy zawiasy czopowe, 2 zamki pod wkładkę pat. uszczelka progowa ruchoma  <b>wym. wytrzymał. - klasa 3</b>	drzwi wykonać jako EIS drzwi wykonać jako drewniane pełne  Drzwi wyposażone są w trzy zawiasy czopowe, 2 zamki pod wkładkę pat. uszczelka progowa ruchoma  <b>drzwi wykonać z szeroką listwą dolną</b> wym. wytrzymał. - klasa 3	drzwi wykonać jako EIS drzwi wyposażać w klamkę antypaniczną drzwi wyposażone w elektroztrzymacze drzwi wykonać jako przeszkl. aluminiowe systemowe np. ALUPROF  drzwi wykonać z szeroką listwą dolną wym. wytrzymał. - klasa 4	drzwi wykonać jako EIS drzwi wyposażać w klamkę antypaniczną drzwi wyposażone w elektroztrzymacze drzwi wykonać jako przeszkl. aluminiowe systemowe np. ALUPROF  drzwi wykonać z szeroką listwą dolną wym. wytrzymał. - klasa 4	drzwi wykonać jako EIS drzwi wyposażać w klamkę antypaniczną drzwi wyposażone w elektroztrzymacze drzwi wykonać jako przeszkl. aluminiowe systemowe np. ALUPROF  drzwi wykonać z szeroką listwą dolną wym. wytrzymał. - klasa 4	drzwi wykonać jako drewniane pełne  Drzwi wyposażone są w trzy zawiasy czopowe, 2 zamki pod wkładkę pat. uszczelka progowa ruchoma  <b>wym. wytrzymał. - klasa 3</b>	

kolor stolarki aluminiowej - biały standardowy  
kolor stolarki pozostałej - okleina drewnopodobna  
drzwi wyposażone w jeden zamek - system master KEY - do rozbudowy do 250 kluczy  
do kolimpeltu wszystkich drzwi dostarczyć 20 kluczy systemowych  
kierunek otwarcia drzwi podano dla skrzydła czynnego  
wszystkie wymiary sprawdzić na miejscu przed zamówieniem  
dla drzwi należy przewidzieć prace związane demontażem i montażem oraz z wykonaniem prac naprawczych ościeżawraz z malowaniem (całe ościeża)  
drzwi drewniane - wypełnienie skrzydła - płyty wiórowe ognioodporne ułożone warstwowo, poszycie skrzydła wykonane jest z płyty HDF.Drzwi z ościeżnicą stałą MDF . Skrzydło pokryte jest okleiną drewnopodobną typu CPL.

RYSUNEK:	ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ - I i II piętro		
TEMAT:	Dostosowanie obiektu Wojewódzkiego Szpitala Reh. dla Dzieci w Jastrzębiu Zdroju do postanowień Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP.		
OBIEKT:	Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla dzieci w Jastrzębiu - Zdroju.		
LOKALIZACJA:	działka nr 1082/57 ul. Kościuszki 14, 44-335 Jastrzębie - Zdrój		
INWESTOR:	Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla dzieci w Jastrzębiu - Zdroju		
OPRACOWAŁ/PROJEKTOWAŁ:			
mgr inż. Bartłomiej Stachniak 171/02			
DATA:	marzec 2023r.	SKALA:	1:250, 1:50
			NR RYS.: 19.